



Wood Proof
وود برووف

BRAND CATALOG

كاتالوج العلامة



INDEX

الفهرس

Woodproof Floor Construction	3	بنية أرضيات وود برووف
Icon Guide	4	دليل الأيقونات
Wood Proof Floors	5	أرضيات وود برووف
Classic	6	كلاسيك
Herringbone	21	هرمي
Marble	26	رخام
Floors Accessorie	31	اكسسوارات الأرضيات (النعلات)
Parquet Data Sheet	40	باركيه داتا شيت
Wood Proof Walls	42	حوائط وود برووف
WPC Data Sheet	49	WPC داتا شيت
Contact Us	51	تواصل معنا

اضغط على العنوان المطلوب لتحويلك مباشرة للصفحة 



It is a brand specialized in decorative wood products, and its luxurious alternatives that are used in interior finishes, characterized by uniqueness and elegance, we are observant at Wood Proof to select the best types of wood products and wood alternatives, from high-quality parquet floors SPC «Stone Plastic composite», which are made of environment friendly materials, which are the best and safest option, as they are slip-resistant, flame-resistant, 100% waterproof, anti-moisture, highly resistant to scratch and corrosion, highly flexible, soundproof, We ambitious that our products suit the tastes of our customers and their desire to obtain the best, most efficient and quality in all aspects, especially in terms of veins, patterns and colors, and one of the products of this brand is also the WBC wall wood alternative «wood powder+plastic+additives composite», which are products installed on walls and ceilings internally, as they are made of materials that are considered recyclable, which also makes them environment friendly, and is considered a soundproofing material as well, with a life span of up to 30 years. Due to the nature of the composite material, it is very durable, and gives an elegant three-dimensional appearance, which adds more aesthetic and classic, and it is considered one of the smart and new alternatives to traditional wood products, which have many use-related disadvantages and a very high cost compared to the WBC product, WP products are suitable and ideal for all places.

هي علامة تجارية متخصصة بمنتجات الأخشاب الديكورية، وبدائله الفاخرة والتي تستخدم بالتشطيبات الداخلية والخارجية، تتميز بالتفرد والأناقة، حرصنا في وود بروف على انتقاء أفضل أنواع المنتجات الخشبية وبدائله،

أرضيات وود بروف

Wood Proof Floors

Stone Plastic composite

والتي صنعت من مواد صديقة للبيئة، والتي تعتبر الخيار الأمثل والأكثر أمانا، حيث انها مقاومة للانزلاق، ومقاومة للاشتعال، مضادة للماء 100٪، ومضادة للرطوبة، وذات مقاومة عالية للخدش والتآكل، وذات مرونة، وعازلة للصوت، حرصنا أن تتناسب منتجاتنا مع أذواق عملائنا ورغبتهم بالحصول على الأفضل والأكثر كفاءة وجودة من كافة الجوانب وخاصة في التفرد من ناحية العروق والنقشات والألوان، ومن منتجات هذه العلامة التجارية

حوائط وود بروف

Wood Proof Walls

wood powder | plastic | additives composite

وهي منتجات تستخدم في الجدران والأسقف حيث أنها مصنوعة من مواد تعتبر عازلة للحرارة قابلة لإعادة التدوير مما يجعلها أيضا صديقة للبيئة، وتعتبر من المواد العازلة للصوت كذلك، يصل عمرها الافتراضي إلى 30 عاما. نظرا لطبيعة المادة المركبة، فهي متينة للغاية، وتعطي مظهرا ثلاثي الابعاد أنيق، يضيف مزيدا من الجمالية والكلاسيكية، وهو يعتبر من البدائل الذكية والجديدة للمنتجات الخشبية التقليدية ، تعتبر منتجات WPC مناسبة ومثالية لكافة من يبحث عن ملمسات خشبية.

WOODPROOF FLOOR CONSTRUCTION

بنية أرضيات وود بروف



● **UV & Transparent Wear Layers**

طبقة طلاء للأشعة فوق البنفسجية وممانعة للتآكل

● **Decoration Layer**

طبقة الديكور

● **SPC Core**

نواة SPC

● **IXPE Underlay**

أساس IXPE





دليل الأيقونات Icons Guide



Lightweight
خفيف الوزن



Fireproof
مضاد للحريق



Waterproof
مضاد للمياه



SPC Floors
أرضيات SPC



Anti Bacterial
مضاد للبكتيريا



Sound Absorbent
يمتص الصوت



Seamless Appearance
مظهر بلا فواصل



Accessories
أكسسوارات



Durability
متانة عالية



Easy Installation
تركيب سهل



Easy to Clean and Maintain
سهل الصيانة والتنظيف



Click System
نظام الكليك



Fast Installation
سريع التركيب



Easy Transportation
سهل النقل



High Impact Resistance
مقاومة عالية



WPC Panels
ألواح WPC



Heat Insulation
عازل للحرارة



Sound Insulation
عازل للصوت



Natural Wood View
مظهر الخشب الطبيعي



Flame Retardant
مقاوم للهب



Eco-friendly
صديق للبيئة



Shock and scratch resistant
مقاوم للصدمات
والخدش



Anti-insect
مضاد للحشرات



Formaldehyde free
خالي من الفورمالدهايد



أرضيات وود بروف Wood Proof Floors

Product Code:

YF01163-2

جديد
New

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF01171-03

جديد
New

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF33012-1

جديد
New

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF7201-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المُنْتَج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of a blend of wood fibers, plastic

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF7204-7

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المُنْتَج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المُنْتَج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF8009-6

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المُنْتَج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF8001-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF8004-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF8014-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF1109-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF4202-3

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder


ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF4208-3

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المُنْتَج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المُنْتَج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF4218-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder


ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF4217-9

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF4216-2

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
183mm*1220 mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YF01171-03 **جديد
New**

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
125mm*625mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

8004-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
125mm*625mm	5mm	comprises of PVC and lime powder


ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

8014-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
125mm*625mm	5mm	comprises of PVC and lime powder


ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

4216-2

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
125mm*625mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

7201-1

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
125mm*625mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YFS08

جديد
New

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
300mm*600mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YFS03

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
300mm*600mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YFS04

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
300mm*600mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

YFS05

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
300mm*600mm	5mm	comprises of PVC and lime powder

ملاحظة: تتوفر فواصل ونهايات مطابقة لنفس لون الأرضيات.



Product Code:

T-Mold

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
45mm*2400mm	7mm	accessories

Product Code:

End-Mold

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
35mm*2400mm	8mm	accessories

أرضيات وود بروف
PS Skirting Moulding



Product Code:

CM009-100

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	100mm	15mm	Polystyrene



أرضيات وود بروف
PS Skirting Moulding



Product Code:

CM009-120

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	120mm	15mm	Polystyrene



أرضيات وود بروف PS Skirting Moulding



Product Code:

CM015-100

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	100mm	15mm	Polystyrene



أرضيات وود بروف
PS Skirting Moulding


Product Code:

CM015-120

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	120mm	15mm	Polystyrene



أرضيات وود بروف PS Skirting Moulding



Product Code:

CM004-100

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	100mm	12mm	Polystyrene



أرضيات وود بروف
PS Skirting Moulding


Product Code:

CM004-120

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	120mm	7mm	Polystyrene



أرضيات وود بروف PS Skirting Moulding



Product Code:

CM056-120

Product Feature:



Product Length طول المنتج	Product Height ارتفاع المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
2400mm	120mm	20mm	Polystyrene



مزايا أرضيات SPC

المتانة



تتميز أرضية SPC بتكوين قوي ومضغوط و الذي يحتوي على مسحوق الحجر الجيري الطبيعي وكلوريد البولي فينيل والمثبتات التي تجعل المادة الخيار الأمثل دائما والمقاوم لحركة الأقدام اليومية عليه، والمناسب في كل من المناطق التجارية والسكنية.

طبقة مقاومة



أرضيات SPC صديقة للأطفال أو لمن يمتلكون حيوانات أليفة، وللمؤسسات التجارية، لكونها لا تتعرض للتآكل أو التلف بسهولة ولفترات طويلة، يعد هذا خيارا جيدا لأصحاب المنازل السكنية وأصحاب الأليفة والمؤسسات التجارية على حد سواء، الذين يحتاجون إلى مقاومة أرضيتهم للخدوش والبقع، أو إلى أرضيات تتطلب صيانة قليلة جدا أو منعومة.

مقاومة للماء



تعتبر أرضيات SPC مثالية للاستخدام داخليا في جميع أرجاء المنزل، بما في ذلك الأماكن التي تتعرض بشكل مستمر للمياه مثل الحمامات والمطابخ ومناطق الغسيل، إن وجود مثل هذا النوع من الأرضيات يحد من انتشار الأوساخ والبكتيري، ويمنع الأرضية من التلف، ويقلل من الوقت المخصص للتنظيف والصيانة.

سهولة التنظيف والصيانة



لا يعد انسكاب السوائل أو البقع مشكلة كبيرة بالنسبة لأرضيات SPC، ولا تحتاج إلى تنظيف عام مكثف ولا استئجار مساعدة احترافية لجعل الأرضية تبدو جديدة، للتنظيف يكفي استخدام أدوات بسيطة مثل قطعة قماش مبللة.

مقاومة عالية



أرضيات SPC شديدة المقاومة بسبب تركيبها المادية حيث تتحمل معظم التأثير والحركة من الحيوانات الأليفة وألعاب الأطفال والأثاث والأشياء الثقيلة والأشخاص، لكنها قد تكون في حالات نادرة عرضة للخدوش والانبعاج.

سهولة التركيب



للحصول على تركيب سريع ومريح وسهل، فإن أرضيات SPC ضرورية بالنسبة لك، ولا تتطلب أرضيات SPC أي أدوات أو مواد لاصقة للالتصاق بالأرضيات، ولا تتطلب كذلك وصلات تمدد للحصول على تشطيب نهائي سلس، تركيب أرضيات SPC عن طريق نظام الكليك للحصول على أرضيات بمظهر أنظف وأفضل، استخدم المطاط والمطرقة للمساعدة في تأمين الألواح مع بعضها البعض، ويعتبر فك أرضيات SPC بنفس سهولة تركيبها، وهو ما يساعد في استبدال أو تجديد أسهل وأسرع.

Advantages of SPC Flooring



Durability

SPC Flooring has a robust, compact composition which contains natural limestone powder, polyvinyl chloride, and stabilizers which makes the material a durable companion against every day foot traffic, both in commercial and residential areas.



Waterproof

SPC Flooring is ideal in all interior floors, including areas where there is continuous contact with water such as bathrooms, kitchens, and laundry areas. Having a waterproof material for flooring limits the proliferation of dirt and bacteria, prevents the floor from warping or deformation, and lessens time allotted for cleaning and maintenance.



Easy Installation

For a quick, convenient, and easy installation, SPC flooring is a must for you, SPC flooring requires no tools or adhesives to stick to the floors, nor does it require expansion joints or transition profiles to have a seamless finish. SPC flooring employs a click-lock system for a cleaner-looking flooring. To install, use a rubber and mallet to help in securing the panels with each other. uninstalling SPC is also just as easy as installing it, for easier and faster replacement or renovation.



Wear Resistance

SPC Flooring is pet, kids and business establishment- friendly, because it does not easily wear nor fade, even for a long time. This is a good option for residential homeowners, pet owner and business establishments alike, who need their floor resistant to scratches and stains, and live on little to zero upkeep.



Easy to Clean and Maintain

SPC floors repel stains and spills. You do not need extensive general cleaning nor hire professional help to make the floor look new. To clean, it is enough to use simple cleaning tools like damp cloth and mild washers.



High Impact Resistance

SPC flooring is highly resistant because of its material composition. the floor bears most of the impact and traffic from pets, Kids toys, furniture, heavy objects, and people. but it might susceptible to scratches and dent.



Parquet

Data Sheet

Parquet Data Sheet		
Product Parameter		
Description	Test Standard	Result
Dimensional Stability	-	≤ %0.15
Peeling Strength	EN 434	≥ 70N
Fire Resistance	EN 1-13501	Bf-1S1
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
Residual Indentation	EN 433	≤ 0.10mm
Color Fastness	EN -20105B02	≥ Class6-
Chemical Resistance	EN 423	Good
Formaldehyde Emission	EN 1-717	E1
Flexibility	EN 435	Excellent
Toxic Element Test	GB 2001-18586	Good
Abrasion Resistance	EN 2-660	Class T
Perofmance	EN 685	23.31
Surface Treatment	-	UV Coating
Warranty	Commercial	10 Years
	Residential	30 Years



حوائط وود پروف Wood Proof Walls




حوائط وود بروف Wood Proof Walls

Product Code:

P04

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المُنْتَج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
600mm*2900mm	9mm	comprises of a blend of wood fibers, recycled plastic




حوائط وود بروف Wood Proof Walls

Product Code:

P20

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
600mm*2900mm	9mm	comprises of a blend of wood fibers, recycled plastic




حوائط وود بروف Wood Proof Walls

Product Code:

P32

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
600mm*2900mm	9mm	comprises of a blend of wood fibers, recycled plastic



حوائط وود بروف Wood Proof Walls

Product Code:

P43

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
600mm*2900mm	9mm	comprises of a blend of wood fibers, recycled plastic



حوائط وود بروف Wood Proof Walls

Product Code:

P50

Product Feature:



Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
600mm*2900mm	9mm	comprises of a blend of wood fibers, recycled plastic



حوائط وود بروف Wood Proof Walls

Product Code:

P121

Product Feature:




Product Dimension أبعاد المنتج	Thickness السماكة	Products Materials مواد المنتج
600mm*2900mm	9mm	comprises of a blend of wood fibers, recycled plastic



WPC

Data Sheet



Raw Material Composition And General Physical Characteristics							
General Raw Material Composition				General Physical Characteristics			
Wood Powder		%5.0		Density g/meter		3400-3200g	
Calcium powder		%35.0		Termite resistance		Anti-termite	
Filling		%15.0		Water absorption		%0.3	
Antimicrobial Agents		%0.5		Fungal resistance		0 Grade	
Polyvinyl chloride(PVC)		%40.0		Formaldehyde emission(mg/L)		0	
PVC foaming regulator		%3.5		Fire rating		B2	
Antioxidant		%1.0		Coefficient of friction		0.29	
-				Is the product green certified?		Applied for	
Fire Detection							
Test Items		Test Method		Requirment		The Result	Verdict
Flame Spread within 20s(FS), mm	Edge exposure	GB/T 8626-2007		B2(E)	=150	<150	Pass
	Surface exposure				No Iginition of the Paper	No Iginition of the Paper	Pass
Size Tolerance							
Thickness		±0.5mm		Length of the surface		±0.5mm	
Width of the surface		±0.5mm		Deviation from squareness		±0.5mm	
Usage							
Interior wall and ceiling decoration.							
Care & Fixes Guide							
r standard accessories or structural adhesive for installation. Ensure that the product surface is clean. Keep away from d Please read this guide to help maintain yours well.							

Contact Us

تواصل معنا



BC مفهوم البناء
BUILDING CONCEPT

 Bctc_sa

WP Wood Proof
وود برووف

 woodproof_sa

الرقم الموحد:

+966 920003261  

الموقع الإلكتروني

www.bctc.sa 

